

Срок действия паспорта
до "13" *сентября* 2020 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

ГБОУ детский сад № 6 Невского района
(краткое наименование ОУ)



Алексеева Г.А.
(подпись) Алексеева Г.А.
(ф.и.о.)

сентябрь 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Зам Начальник Управления ФСБ
по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

Начальник отдела в Невском Р-не

А.Б. Родионов

(подпись)

А.Б. Родионов
(ф.и.о.)

"14" *сентября* 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Невскому району г. СПб
филиал ФГКУ "УВО ВНГ России
по г. СПб и ЛО"



Ю.Н. Борискин
(подпись) Ю.Н. Борискин
(ф.и.о.)

"14" *сентября* 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу



А.Г. Аникин

(подпись)

(ф.и.о.)

"14" *сентября* 2020г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№6 Невского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Невского района Санкт-Петербурга. 192012, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 84, литер А. тел/факс (812) 362-04-12,

e-mail: info.doubnev@obr.gov.spb.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

192012, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 84, литер А. тел/факс (812)362-04-12, e-mail : info.doubnev@obr.gov.spb.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

объекту присвоена третья категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

площадь 6542 кв. метра, протяженность периметра 204,08 метра

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком кадастровый номер 78:12:0714802. Повторное, взамен свидетельства серии 78-АЖ №049571 от 13.10.2010 – серия 78-АЖ № 592268 от 04.05.2012 г. Свидетельство на право пользования объектом недвижимости – кадастровый номер 78:7148Б. Повторное, взамен свидетельства серии 78-АВ № 578091 от 23.03.2007 г – серии 78-АЖ № 592267 от 04.05.2012

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Алексеева Галина Александровна – заведующий, служебный телефон – (812)362-04-12, мобильный телефон +7(960) 278-85-95, адрес электронной почты info.doubnev@obr.gov.spb.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Алексеева Галина Александровна – заведующий, служебный телефон – (812)362-04-12, мобильный телефон +7(960) 278-85-95, адрес электронной почты info.doubnev@obr.gov.spb.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

12 часовое пребывание, понедельник – пятница с 7:00 до 19:00. Суббота, воскресенье и государственных праздники – выходной.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 32 человека, включая совместителей

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 210 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Главный распределительный щит (ГРЩ)	1 человек	2,3	Совершение теракта, возникновение пожара	Человеческие жертвы
2.	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 человек	39,9	Совершение терактов (приведение в действие взрывного устройства), возникновение пожара (поджог)	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта, иные повреждения внутренних помещений без повреждения несущих конструкций здания, возникновение пожара, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания
3.	Газовое оборудование	до 3-х человек	30,2	Совершение теракта, возникновение пожара (поджог). Сообщение о заминировании	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта, возникновение

					пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания
4.	Лестничная площадка, лестничный марш, фойе (вход)	до 25 человек	250	Совершение теракта, приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного оружия, распыление ОВ и СДЯВ. Сообщение о заминировании. Захват заложников	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта, возникновение пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию.
5.	Музыкальный зал	до 80 человек	112,7	Совершение теракта, приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного оружия, распыление ОВ и СДЯВ. Сообщение о заминировании. Захват заложников	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта, возникновение пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию.
6.	Группы	до 30 человек	от 48,5 до 63,3	Совершение теракта, приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта, возникновение

				оружия, распыление ОВ и СДЯВ. Сообщение о заминировании. Захват заложников	пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию.
7.	Территория ОУ	до 200	4937,2	Совершение теракта, приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного оружия, распыление ОВ и СДЯВ. Сообщение о заминировании. Захват заложников	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта, возникновение пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) :

- а) центральный вход на территорию и в здание (под видом воспитанника или родителя воспитанника);
- б) транспортные ворота на территорию (под видом обслуживающей организации);
- в) запасные выходы.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- а) приведение в действие взрывного устройства;
- б) применение огнестрельного оружия;
- в) поджог;
- г) распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов;
- д) минирование объекта;
- е) захват заложников.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- а) применение огнестрельного оружия и взрывных устройств (различного типа);

е) Отдел в Невском районе УФСБ России по г. СПб и ЛО, (192131, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 163, телефон дежурной части: 560-15-27);

ж) Пожарная часть № 25 Невского района, (192174, г. Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, д. 15, телефон дежурной части: 362-2027).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта.

а) система освещения;

б) система пожарной сигнализации;

в) первичные средства пожаротушения;

г) система видеонаблюдения;

д) система оповещения и управления эвакуацией;

е) система связи с экстренными службами;

ж) физическая охрана (пост физической охраны ЧОП);

з) система контроля и управления доступа;

и) система тревожной сигнализации.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

Краткая характеристика объекта: объект представляет собой 2-ух этажное капитальное кирпичное отдельно стоящее здание с подвалом. Перекрытия между этажами выполнены с использованием железно-бетонных конструкций. По периметру территории установлено ограждение высотой 2 метра, изготовленное из металлических прутьев на металлических опорах. Въезд и вход на территорию объекта оборудован воротами, в количестве - 1 шт. Имеются запасные калитки - 2 шт., запирается на навесной замок.

Оконные проёмы 1-го этажа - 40 шт. оборудованы внутренними металлическими распашными решётками, закрывающимися на навесной замок. Окна подвального этажа - 17 шт. оборудованы наружными стационарными металлическими решётками.

Входные двери в здание - 6 шт., запасных выходы из здания - 3 шт. огнезащитные, оборудованы врезными замками. Доступ в подвал, крышу и технические помещения (тепловой узел, вентиляционное помещение, кладовки) - ограничен дверьми закрывающимися замками.

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения : охранная сигнализация отсутствует. Тревожная сигнализация в наличии в рабочем состоянии. Первая стационарная кнопка (РКТС) в количестве - 1 шт. марка «Астра-321» установлена в кабинете заведующего, вторая носимая кнопка тревожной сигнализации (КТС) в количестве - 1 шт. марки «Альтоника RR-701 T» находится у охранника. Сигнал «тревога» поступает на пульт ГМЦ и ООО «Росохрана Телеком». Далее тревожные извещения передаются в центр оперативного управления нарядами ОВО по Невскому району г.СПб - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». Реагирование на сигнал «тревога» осуществляется ОВО по Невскому району г. СПб - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». Установленное оборудование: ППКОП «Заря УО-IP-GPRS ИП», ППК «Ритм Контакт GSM 5»

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: - отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного

- б) проникновение и захват заложников;
 в) использование отравляющих химических, биологических веществ (радиационного заражения)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)
 (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) :

- а) разрушение объекта – до 1604,8 кв. метров, возможно частично, в зависимости от мощности взрывного устройства.
 б) гибель людей (ранения, травмы) – до 210 человек;
 в) гибель людей (отравление) до 210 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	до 210 человек	1. Частичное обрушение 2. Полное разрушение 3. Иные разрушения 4. Выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания 5. Остановка работы учреждения	до 39 087 427,68 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- а) Управление МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга (192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д.5, телефон дежурной части: 573-57-15);
 б) ОВО по Невскому району г. СПб - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» (1922012, г. Санкт-Петербург, ул. Прогонная д. 8, телефон центра оперативного управления (ЦОУ) ОВО: 367-36-13, пункт централизованной охраны (ПЦО): 700-68-76, 700-68-88, 700-68-87);
 в) Отдел ГИБДД УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, (192007, г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалына д.22, телефон дежурной части 560-85-85);
 г) ОР ППСИП Управления МВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, (193148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.30, телефон дежурной части: 573-55-90);
 д) 32 отдел полиции Управления МВД России по Невскому району Санкт-Петербурга (192013, г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д.4, телефон дежурной части: 573-57-02);

проникновения на объект (территорию) - отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: - отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): в наличии уличные фонари марки «ДНАТ-150В» в количестве 10 шт. установленных по периметру здания.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: в наличии камеры внутреннего видеонаблюдения, в количестве-17шт., марки DH-IPC-HDBW2231-ZS цветные внешнего видеонаблюдения в количестве-12 шт., марки DH-IPC-HFW2431TP-ZS цветные.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 9 эвакуационных выходов для людей, расположенных по периметру здания, 1- для транспортных средств, 2- для людей расположены по периметру территории

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: - отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): ООО «ОП«Магистраль», один пост охраны, расположен на 1-ом этаже здания, вход № 4, справа от главного входа, в количестве 1-го сотрудника).

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации – в наличии. Объект оборудован АПС, площадь покрытия системой составляет 100%. Средства пожарной сигнализации выведены на локальный узел системы мониторинга объектов АИС ООЖ Городского мониторингового центра (ГМЦ) с дублированием на ПЦН Центральной автоматизированной системы передачи извещений (ЦАСПИ) с непосредственной передачей сигнала в ближайшую пожарную часть №25 Невского района. Система АПС состоит из: ПКП-С2000 – 1 шт., «Сигнал-20П» - 1 шт., ИП 212-ЗСУ-150 шт., ИПР-ЗСУ-14 шт., КОП-25 – 14 шт.,БПР 24-01- 1шт., Контакт 5 – 1 шт.;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - в наличии 4 точки;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - в наличии. СОУЭ состоит из ПУ речевого оповещения РРОП БЛ «БЛЮЗ» - 2 шт., КОП 75 «БЛЮЗ» - 14 шт., РОП-3/30 – 14 шт., сетевой оповещать «ВЫХОД» - 13 шт. Площадь помещений охвата – 1604,8 м кв.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - в наличии. Объект обеспечен ПСП на 100%. Огнетушители порошковые – ОП 5 – 14 шт., ОСП 1 «мини» - 9 шт., ОСП – 1 – 1 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется путём их оповещения и передвижения по эвакуационным путям согласно схемам, установленным на каждом этаже. Имеется 9 эвакуационных выходов, пути эвакуации безопасны и оснащены световыми указателями.

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией с выводом сигнала на ГМЦ и ЦАСПИ. Защищаемая площадь помещений (1604,8 м кв.) системами 100%.

Здание не оборудовано автоматическими установками пожаротушения (не предусмотрено проектом). Имеется автономная система пожаротушения. В здании имеется система внутреннего противопожарного водоснабжения.

Здание оборудовано гарантийное исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве –14штук.

Учреждение оснащено 1 (одной) носимой кнопкой тревожной сигнализации (РКТС), 1(одной) стационарной КТС, выведенных на ПЦО ООО «Росохрана Телеком». Реагирования на тревожные извещения осуществляет ОВО по Невскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО».

Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации имеется.

Тестирование прохождения сигналов срабатывания средств автоматических установок тревожной и пожарной сигнализации - осуществляется в соответствии с договорными отношениями.

Система видеонаблюдения - в наличии. Система контроля и управления доступом - в наличии.

2. Система тревожной сигнализации: контракт на техническое обслуживание №0172200004718000152-0160921-01 от 11 января 2019 заключен с ООО «Росохрана Телеком», 197110, г.СПб, ул. Пионерская, д.55, лит.А (действие договора по 31 декабря 2019);

Система КСОБ: договор на техническое обслуживание № 05/18-ТО от 09января2018, заключен с ООО «Ермак», 193148, г.СПб, пр.Елизарова, д.34, лит. Л (действие договора по 31 декабря 2020);

Система видеонаблюдения была установлена 15 августа 2019 года. Контракт, договор на обслуживание – отсутствует.

Физическая охрана:контракт №192-60-ФО,от 19 апреля2019,заключен с ООО «ОП«Магистраль»,191124, г. СПб, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, литера О (действие контракт по 30 апреля2020);

3. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) независимо от присвоенной им категории опасности на постоянной основе осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- в) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии.
- д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;
- н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

3.1. В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно осуществлять следующие мероприятия:


- а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- в) оборудование на 1-м этаже помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга

План-схема объекта (территории) с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся в непосредственной близости к нему.
 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 84, литер А




Условные обозначения:

 - ГБДОУ детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Бабушкина, д. 84, литер А

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга

Схема потенциально опасных участков на объекте Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 84, литер А
План подвала




№ 100-1/303 840

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 6 Невского района Санкт-Петербурга


План (схема) рабочего освещения
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 84, литер А

1 этаж



№ 120 - 1 / 393 АСА


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга
План (схема) наружного освещения
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 84, литер А



№ 1/393 ДСД

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга

План схема расположения наружного видеонаблюдения на объекте (территории) с указанием поста охраны
ул. Бабушкина, д. 84, литер А




 - пост охраны

№ 72 №20 - 1/393 ДСД

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга

Разводка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 84, литер А

План Подвала




Условные обозначения

- Извещатель дымовой пожарной ИП 212-ЗСУ
- Извещатель пожарной ручной ИПР-ЗСУ

		ГДОУ №6 г. Санкт-Петербурга, ул. Чернова, д. 19	
ГИП	Дудин	12.08	План подвала. Разводка кабельных трасс пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
Разработал	Бондаренко	12.08	

План 1 этажа



1 ЭТАЖ	
101	Спальная комната
102	Детская комната
103	Коридор
104	Кладовая
105	Танбура
106	Занятия
107	Мен. кабинет
108	Кабинет завхоза
109	Кухня
110	Кабинет заведующей
111	Кабинет
112	Коридор
113	Рисовальня
114	Коридор
115	Музыкальный зал


Условные обозначения

- Извещатель дымовой пожарной ИП 212-ЗСУ
- Извещатель пожарной ручной ИПР-ЗСУ
- Клавиатура управления С2000
- Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П
- Блок питания БРП 24-01
- Извещатель теплоточной пожарной ИП 101-1А

		3122/3-332- ПС.4	
		Отдел образования администрации Невского района г. Санкт-Пег.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	из в. док.
Дата	Дата	Дата	Дата
		ГДОУ №6 г. Санкт-Петербурга, ул. Чернова, д. 19	
ГИП	Дудин	12.08	План 1 этажа. Разводка кабельных трасс пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
Разработал	Бондаренко	12.08	
		Служба	Лист
		РП	1
		Невское отд СПб ГО ВД	

42 1/393 ДСП

План 2 этажа



2 ЭТАЖ	
201	Специальная комиссия
202	Литературная комиссия
203	Кабинет
204	Резервация
205	Телефон
206	Музыка
207	Кабинет
208	Кабинет
209	Кабинет
210	Кабинет
211	Кабинет
212	Коридор
213	Музыка

3122/3-332- ПС.5	
Имя	Лопух, Людм. Ме.вос.
Литт	Людм.
Подп.	
Дата	
Отдел образования	Отдел образования администрации Невского района г. Санкт-Петербург, ул. Чернышев. д. 19
Степень	Лицт
РПТ	1
Невское ОП	Невское ОП
СПб ГО Е	СПб ГО Е

Учебная администрация

- 3 - Инженерная служба пожарной ИП 212-32
- 3 - Инженерная служба пожарной ИПР-32

ГПП	Людм.	Бондаренко	Дата
			12.08

Handwritten notes and numbers at the bottom of the page, including '1/393' and other illegible markings.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
Невского района Санкт-Петербурга**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 84, литер А**

№ П/П	Необходимые мероприятия	Срок осуществления	Источник финансирования и прогнозный объём расходов, тыс.р.
1	Разработать (или актуализировать) план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	1 месяц	не требуется
2	Назначить приказом должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	1 месяц	не требуется
3	Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществить контроль за их функционированием, путем разработки и утверждения соответствующей инструкции по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима.	1 месяц	не требуется
4	Проводить с работниками объектов (территорий), под роспись, инструктажи по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта	Ежемесячно	не требуется
5	Проводить с работниками объектов (территорий) практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, в соответствии с утвержденным планом.	ежеквартально	не требуется
6	Оснастить (или дооснастить) объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснастить бесперебойной и устойчивой связью объект (территорию), путём заключения соответствующих договоров.	12 месяцев	16,00
7	Осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку складских помещений. Исключить бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории), путем разработки и утверждения соответствующей инструкции по обходу и осмотру объекта (территории).	ежедневно	не требуется
8	Провести учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территорий), в соответствии с графиком отдела образования	12 месяцев	не требуется
9	Осуществить мероприятия информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий), путем	ежедневно	1,2

№ 4/20-1/393 ДСН

**Акт
обследования и категорирования объекта (территории), относящегося к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации**

«__» _____ 2019

г. Санкт-Петербург

Комиссия по обследованию и категорированию, действующая во исполнение постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на основании приказа № 170 от 21 октября 2019 «Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 № 1006», провела обследование объекта: **Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 Невского района Санкт-Петербурга.**

(наименование образовательного учреждения)

В ходе обследования Комиссия установила следующее.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Невского района Санкт-Петербурга, адрес: 192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.163, телефон: 8-812-417-39-22, E-mail:

rnevskiy@tunev.gov.spb.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6
Невского района Санкт-Петербурга**

192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.84, литер А телефон (факс): (812) 362-4-12

электронная почта: info.doubnev@obr.gov.spb.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

объекту присвоена третья категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Площадь: 6542 кв.метров, протяженность периметра: 204,08 метров

(общая площадь объекта(кв. метров), протяженность периметра)метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком кадастровый номер 78:12:0714802 .Повторное, взамен свидетельства серии 78-АЖ № 049571 от 13.10.2010 – серия 78-АЖ № 592268 от 04.05.2012г; Свидетельство на право пользования объектом недвижимости – кадастровый номер 78:7148Б. Повторное, взамен свидетельства серии 78-АВ № 578091 от 23.03.2007 г. – серии 78-АЖ № 592267 от 04.05.2012.

(номер свидетельства о государственной регистрации права пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования

объектом недвижимости, дата их выдачи)

Алексеева Галина Александровна - заведующий, телефон рабочий (812) 362-04-12, телефон мобильный 8 960 278-85-95 электронная почта info.doubnev@obr.gov.spb.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гульчук Алексей Владимирович – глава администрации Невского района Санкт-Петербурга, телефон служебный - (812) 576-92-32, факс (812) 576-98-31

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющейся правообладателем объекта (территории), служебный и мобильные телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): - 12 часовое пребывание, понедельник – пятница с 7:00 до 19:00, суббота, воскресенье и государственные праздники - выходной.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: - 32 человек, включая совместителей.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): - 210 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): - 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе(человек)	Общая площадь(кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможных последствий
1.	Главный распределительный щит (ГРЩ)	1 человек	2,3	Совершение теракта, возникновение пожара.	Человеческие жертвы Обесточивание здания.
2.	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 человек	39,9	Совершение теракта(приведение в действие взрывного устройства), возникновение пожара(поджог).	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта, иные повреждения внутренних помещений без повреждения несущих конструкций здания, возникновение пожара, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания

3.	Газовое оборудование	до 3 человек	30,2	Совершение теракта, возникновение пожара(поджог). Сообщение о заминировании.	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта, возникновение пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания
4.	Лестничная площадка, лестничный марш, фойе (вход)	до 25 человек	250	Совершение теракта, приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного оружия, распыление ОВ и СДЯВ. Сообщение о за минировании. Захват заложников.	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта. возникновение пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию.
5.	Музыкальный зал	до 80 человек	112,7	Совершение теракта, приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного оружия, возникновение пожара (поджог), распыление ОВ и СДЯВ. Сообщение о за минировании. Захват заложников.	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта. возникновение пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию.
6.	Группы	до 30 человек	от 48,5 до 63,3	Совершение теракта, приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного оружия, возникновение пожара, распыление ОВ и СДЯВ. Сообщение о за минировании. Захват заложников.	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта. возникновение пожара, сильное задымление, выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию.
7.	Территория ОУ	до 200	4937,2	Совершение теракта, приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного оружия, распыление ОВ и СДЯВ. Сообщение о за минировании. Захват	Человеческие жертвы, частичное обрушение строительных конструкций объекта. возникновение пожара, сильное задымление, выход из

				заложников.	стройка коммунальных и инженерных сетей здания Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию.
--	--	--	--	-------------	---

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- а) центральный вход в здание (под видом учащегося или родителя учащегося);
- б) транспортные ворота на территорию (под видом обслуживающей организации);
- в) запасные выходы.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- а) приведение в действие взрывного устройства;
- б) применение огнестрельного оружия;
- в) поджог;
- г) распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов;
- д) минирование объекта;
- е) захват заложников.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- а) применение огнестрельного оружия и взрывных устройств (различного типа);
- б) проникновение и захват заложников;
- в) использование отравляющих химических, биологических веществ (радиационного заражения).
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- а) разрушение объекта - до 1604,8 кв. метров возможно частично в зависимости от мощности взрывного устройства;
- б) гибель людей (ранения, травмы) - до 210 человек;
- в) гибель людей (отравление) - до 210 человек.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	до 210 человек	1. Частичное обрушение 2. Полное разрушение. 3. Иные повреждения 4. Выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. 5. Остановка работы учреждения.	до 39 087 427,68 рублей

№ 20 - 1 / 393 ДС

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- а) Управление МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга (192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д.5, телефон дежурной части: 573-57-15);
- б) ОВО по Невскому району г. СПб - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» (1922012, г. Санкт-Петербург, ул. Прогонная д. 8, телефон центра оперативного управления (ЦОУ) ОВО: 367-36-13, пункт централизованной охраны (ПЦО): 700-68-76, 700-68-88, 700-68-87);
- в) Отдел ГИБДД УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, (192007, г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалына д.22, телефон дежурной части 560-85-85);
- г) ОР ППСП Управления МВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, (193148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.30, телефон дежурной части: 573-55-90);
- д) 32 отдел полиции Управления МВД России по Невскому району Санкт-Петербурга (192013, г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д.4, телефон дежурной части: 573-57-02);
- е) Отдел в Невском районе УФСБ России по г. СПб и ЛО, (192131, г. Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, 163, телефон дежурной части: 560-15-27);
- ж) Пожарная часть № 25 Невского района, (192174, г. Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, д. 15, телефон дежурной части: 362-2027).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- а) система освещения;
- б) система пожарной сигнализации;
- в) первичные средства пожаротушения;
- г) система видеонаблюдения;
- д) система оповещения и управления эвакуацией;
- е) система связи с экстренными службами;
- ж) физическая охрана (пост физической охраны ЧОП);
- з) система контроля и управления доступа;
- и) система тревожной сигнализации.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите пожарной безопасности объекта (территории)

Краткая характеристика объекта: объект представляет собой 2-ух этажное капитальное кирпичное отдельно стоящее здание с подвалом. Перекрытия между этажами выполнены с использованием железно-бетонных конструкций. По периметру территории установлено ограждение высотой 2 метра, изготовленное из металлических прутьев на металлических опорах. Въезд и вход на территорию объекта оборудован воротами, в количестве - 1шт. Имеются запасные калитки - 2 шт., запирается на навесной замок.

Оконные проёмы 1-го этажа – 40 шт. оборудованы внутренними металлическими распашными решётками, закрывающимися на навесной замок. Окна подвального этажа – 17шт оборудованы наружными стационарными металлическими решетками.

Входные двери в здание – 6 шт., запасных выходов из здания - 3 шт. огнезащитные, оборудованы врезными замками. Доступ в подвал, крышу и технические помещения (тепловой узел, вентиляционное помещение, кладовки) – ограничен дверьми закрывающимися замками.

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения: охранная сигнализация отсутствует, тревожная сигнализация в наличии: первая стационарная кнопка (РКТС) в количестве - 1 шт. марка «Астра-321», установлена в кабинете заведующего, вторая носимая кнопка тревожной сигнализации (КТС) в количестве – 1шт. марка «Альтоника RR-701 Т», находится у завхоза, сигнал «тревога» поступает на пульт ГМЦ и

ООО «Росохран Телеком», далее тревожные извещения передаются в центр оперативного управления нарядами ОВО по Невскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» Реагирование на сигнал «тревога» осуществляет ОВО по Невскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». Установленное оборудование: ППКОП «Заря УО-IP-GPRS ИП», ППК «Ритм Контакт GSM 5»

(наличие, марка, характеристика)

- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: отсутствуют ;
(количество, характеристика)
- в) наличие технических системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют ;
(марка, количество)
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют ;
(марка, количество)
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): в наличии, уличные фонари марки «ДНАТ-150В», в количестве - 10 шт., установлены по периметру здания ;
(марка, количество)
- е) наличие системы видео наблюдения: в наличии, камеры внутреннего видеонаблюдения, в количестве-17шт., марки DH-IPC-HDBW2231-ZSцветныеи внешнего видеонаблюдения в количестве-12 шт., марки DH-IPC-HFW2431TP-ZSцветные.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта(территории)

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людейи проездатранспортныхсредств): отсутствует;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людейивыезда транспортныхсредств): 9 эвакуационных выхода для людей, расположенных по периметру здания , 1-ин для транспортных средств, 2- для людей расположены по периметру территории. ;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует ;
(тип установленного оборудования)
- г) физическая охрана объекта (территории): ООО «ОП«Магистраль», один пост охраны, расположенна 1-ом этаже здания, вход № 4, справа от главного входа, в количестве 1-го сотрудника.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации: в наличии, объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, площадь покрытия территории учреждения системойсоставляет-100%, средства пожарной сигнализации выведены на локальный узел систем мониторинга объектов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности Городского мониторингового центра (ГМЦ) с дублированием на ПЦНЦентральной автоматизированной системы передачи извещений (ЦАСПИ) с непосредственной передачей сигнала в ближайшую пожарную часть № 25 Невского района, система АПС состоит: ПКП – С2000 – 1 шт., «Сигнал -20П» - 1 шт., ИП212-ЗСУ -150 шт., ИПР-ЗСУ – 14 шт., «КОП – 25» -14 шт., БПР 24-01- 1 шт., Контакт 5 – 1 шт.
(характеристика)
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: в наличии, 4 точки ;
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует ;
(тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: в наличии, объект оборудован СОУЭ, система СОУЭ состоит ПУ речевого оповещения РРОП БЛ«БЛЮЗ»-2шт., КОП 75 «БЛЮЗ» - 14 шт., РОП-3/30 «БЛЮЗ» - 14 шт., световой оповещатель«Выход» - 13шт. Площадь помещений подлежащих защите 1604,8кв.метров. ;
(тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): в наличии, объект обеспечен первичными средствами пожаротушения на 100 %, огнетушители порошковые – ОП-5 - 14 шт., ОСП-1 «мини» - 9 - шт., ОСП - 1» - 1 шт.,
(характеристика)

№ 20 - 1 1393 201

VIII. Выводы и рекомендации

1. Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется путём их оповещения и передвижения по эвакуационным путям согласно схемам, установленным на каждом этаже здания. Имеется девять эвакуационных выходов, пути эвакуации безопасны и оснащены световыми указателями. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой СОУЭ с выводом сигнала на пульт ГМЦ и ЦАСПИ. Защищаемая площадь помещений системами 100% и составляет 1604,8 кв.метров.

Здание не оборудовано автоматическими установками пожаротушения (не предусмотрено проектом). Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. В наличии четыре пожарных крана и 14 (одиннадцать) огнетушителей. Электрические щиты оборудованы огнетушителями самообрабатывающими порошковыми – 10 шт.

Объект оснащен тревожной сигнализацией: первая стационарная кнопка (РКТС) в количестве - 1 шт. марка «Астра-321», установлена в кабинете заведующего, вторая носимая кнопка тревожной сигнализации (КТС) в количестве – 1шт. марка «АльтоникаRR-701 Т», находится у завхоза, сигнал «тревога» поступает на пульт ГМЦ и ООО «Росохрана Телеком», далее тревожные извещения передаются в центр оперативного управления нарядами ОВО по Невскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» Реагирование на сигнал «тревога» осуществляет ОВО по Невскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

Сведения о проверке работоспособности и отметки проведения ежемесячного технического обслуживания средств пожарной сигнализации - в наличии, заполнен полностью.

Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту тревожной сигнализации - в наличии, заполнен полностью.

Тестирование прохождения сигналов срабатывания средств автоматических установок тревожной и пожарной сигнализации - осуществляется в соответствии с договорными отношениями.

Система видеонаблюдения - в наличии. Система контроля и управления доступом - в наличии.

2. Система тревожной сигнализации: контракт на техническое обслуживание №0172200004718000152-0160921-01 от 11 января 2019 заключен с ООО «Росохрана Телеком», 197110, г.СПб, ул. Пионерская, д.55, лит.А (действие договора по 31 декабря 2019);

Система КСОБ: договор на техническое обслуживание № 05/18-ТО от 09 января 2018, заключен с ООО «Ермак», 193148, г.СПб, пр.Елизарова, д.34, лит. Л (действие договора по 31 декабря 2020);

Система видеонаблюдения была установлена 15 августа 2019 года. Контракт, договор на обслуживание – отсутствует.

Физическая охрана: контракт №192-60-ФО, от 19 апреля 2019, заключен с ООО «ОП«Магистраль», 191124, г. СПб, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, литера О (действие контракт по 30 апреля 2020);

3. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) независимо от присвоенной им категории опасности на постоянной основе осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии.

- д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;
- н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

3.1. В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно осуществлять следующие мероприятия:

- а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- в) оборудование на 1-м этаже помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
- д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

4. В течении месяца со дня составления акта обследования и категорирования объекта (территории) составляется план необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов и определяется прогнозный размер расходов на выполнение указанных мероприятий.

IX.Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Председатель комиссии:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 6

Алексеева Г.А.

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

Лапина Е.А.

Заведующий хозяйством

Гаврилова Л.А.

Старший инженер ПЦО ОВО по Невскому району
г.СПб-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
г.СПб и ЛО»

Кукулин В.В.

Врио начальника территориального отдела
по Невскому району Управления
гражданской защиты ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу

Ковалев Г.С.

Представитель Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Невского района
УНДПР ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

Ким А.В.

Представитель Отдела УФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Невском и Фрунзенском районах

Демидов Д.

Представитель ОЛРР по Невскому району
ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Каримов А.А.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №6
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

192012, Санкт-Петербург г,
Бабушкина ул, д 84, литер А
Телефон: 8-812-362-04-12, факс 8-812-362-04-12

E-mail: GDOU-N6@yandex.ru
ОКПО 53225880 ОГРН 1037825007802
ИНН/КПП 7811065763/781101001
от 10.08.2015 № 214
на № _____ от _____

Справка №1

**К Акту обследования и категорирования объекта (территории), относящегося к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации**

В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №6 Невского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.84, литер А, контингент воспитанников составляет 178 человек на текущую дату.

Заведующий _____

Алексеева Г.А.





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №6
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

192012, Санкт-Петербург г,
Бабушкина ул, д 84, литер А
Телефон: 8-812-362-04-12, факс 8-812-362-04-12

E-mail: GDOU-N6@yandex.ru
ОКПО 53225880 ОГРН 1037825007802
ИНН/КПП 7811065763/781101001
от 30.10.2019 № 215
на № _____ от _____

Справка №2

**К Акту обследования и категорирования объекта (территории), относящегося к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации**

В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №6 Невского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.84, литер А, количество сотрудников – 32 человека на текущую дату.

Заведующий А.А.А. Алексеева Г.А.





**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №6
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

192012, Санкт-Петербург г,
Бабушкина ул, д 84, литер А
Телефон: 8-812-362-04-12, факс 8-812-362-04-12

E-mail: GDOU-N6@yandex.ru
ОКПО 53225880 ОГРН 1037825007802
ИНН/КПП 7811065763/781101001
от Р.В. Алексеева
на № _____ от _____

Справка №3

**К Акту обследования и категорирования объекта (территории), относящегося к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации**

Балансовая стоимость здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 Невского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.84, литер А, составляет 39 087 427,68 рублей на текущую дату.

Заведующий Алексеева Г.А.



В документе пронумеровано,
проиндексировано и скреплено
печатью 37 листов

Заведующий ГБДОУ детским
садом №6 Невского района
Санкт-Петербурга

Ирина Г. А. Алексеева



№. 10-11330017
От. Д. Д. 816009/16 № 6
Д. Д. № 2 - АНО
И. И. № 362. 04.12
И. И. № 14.01.2020